YSY316 鼓風式 施藥機

| 262 × 120 × 125 cm (長 x 寬 x 高) |
|---|
| 98 cm |
| 105 cm |
| 15 cm |
| 810 kg |
| 16HP 四衝程水冷式柴油引擎,電動起動 |
| 油壓動力方向盤 |
| 四輪驅動、四輪動力轉向; 前進 6 檔、後退 2 檔 最高速度 20 km/hr、作業速度 3 km/hr |
| 21 × 900 - 6PR 有內胎 (胎寬: 23 cm, 直徑 53 cm) |
| 四輪油壓腳剎車、鼓式外張型手剎車 |
| 一組大燈 |
| 配備發電機, 行駛中電力自動回充 |
| 壓力:1.5~3.5 MPa 流量: 31~56 l/min 轉速: 500~900 r/min 安全限壓裝置 |
| 15 只 1.4mm/0.7mm 可旋轉式錐形噴頭(底部圓弧三段各 5 只) 三段式獨立噴灑控制及全控控制閥 |
| 軸流式鋁合金葉片 φ550mm, 風機轉數 3000rpm |
| 360L 不銹鋼製藥水箱、自吸式高壓回水噴流攪拌 (可更換 400L 藥水箱,機器高度增加 10cm,機器總高變為 135cm) |
| SUS304 不銹鋼, 強化鋼架結構, 鍍鋅防鏽處理車體, 玻璃纖維 |
| 涵蓋 180°, 藥液可到達 4 公尺高、8 公尺寬 |
| 30~80 甲/8hr |
| |

水三源農機廠 電話:04-25564167 傳真:04-25579768 網址:www.ysy-sprayer.com E-mail:yongsan.yuan@msa.hinet.net

YSY316 鼓風式 施藥機













** 適用於各種有留路で「棚架式」果園 ** (如葡萄、百香果、絲瓜、苦瓜、水梨、甜桃……等)

水三源農機廠 電話:04-25564167 傳真:04-25579768 網址:www.ysy-sprayer.com E-mail:yongsan.yuan@msa.hinet.net